

Акт проверки

Комиссия в составе:

Селеткова Яна Викторовна – зам. начальника Управления образования
Щепицкая Ялевана Леовна – специалист Управления образования
Менькина Надежда Ивановна – директор
 МБОУ "Павловская СОШ"

Серова Наталья Александровна представитель родительской общественности

провела проверку, согласно приказа Управления образования администрации Очерского городского округа от 05.08.2022 № 96

Дата <i>13.04.2023</i> МБОУ "Павловская СОШ"		
№ п/п	Наименование показателя	Комментарии
1	Наличие локальных актов об организации питания (с включением информации о бесплатном горячем питании 1-4 классов)	<i>приказ №85-ф от 01.09.2022 об организации питания учащихся</i>
2	Примерное 10-дневное меню утвержденное директором школы	<i>есть</i>
3	Фактическое меню согласовано с директором, вывешено в столовой	<i>размещено в столовой</i>
4	Фактическое меню соответствует примерному 10-дневному по составу и выходу блюд	<i>соответствует</i>
5	Фактическое питание соответствует фактическому меню в день мониторинга	<i>соответствует</i>
6	Наличие демонстрационных блюд	<i>есть</i>
7	Имеется приказ о создании бракеражной комиссии	.
8	В журнале бракеража готовой продукции указаны все блюда по меню	<i>все блюда по меню</i>
9	Наличие графика питания учащихся	<i>есть</i>
10	Наличие журнала жалоб и предложений	<i>№85-ф от 01.09.2022</i>
11	Наличие графика уборки обеденного зала	<i>есть</i>
12	В санитарной зоне имеется мыло, 2 сушилки для рук, имеются средства для обработки рук	<i>3 сушилки 3 флакончика</i>
13	Сотрудники организатора питания работают в маске, перчатках	<i>все в масках и перчатках</i>
14	Наличие журналов здоровья сотрудников	<i>есть</i>
15	Объемы блюд соответствуют установленным нормам	<i>соответствует</i>
16	Санитарно – техническое содержание обеденного зала, состояние мебели, посуды	<i>все в хорошем состоянии</i>

Выводы комиссии:

Законодательно нет

Подписи:

Селеткова Яна Викторовна *Селеткова*
Щепицкая Ялевана Леовна *Щепицкая*
Менькина Надежда Ивановна *Менькина*
Серова Наталья Александровна *Серова*